# A la pointe de la distribution

## FIXATIONS




www.comett-fixations.fr







## La Charte
## COMMERCIALE

☑ Appui commercial : **accompagnement** de force de vente.

☑ **Assistance** technique.

☑ **Présence** et **animation** lors des Journées Professionnelles et Journées Portes ouvertes.

☑ **Documentation** complète et illustrée.

☑ **Proximité** physique et **recours** rapide en cas de besoin.

☑ **Souplesse** des livraisons en délais.

☑ **Délais** de livraison **courts** et **fiables**.

☑ **Modularité** des **quantités** livrables.

☑ Possibilité de **modifier une commande** à tout moment.

☑ **Fiabilité** optimale des **quantités livrées** et **facturées**.





## et TECHNIQUE :

☑ Large **gamme complète**.

☑ **Etiquetage** visible et détaillé.

☑ Unité de **conditionnement** utile:
Boites 1 kg et seaux de 2 Kg

☑ **Présentation** robuste
et esthétique

**REMISES DE TRANSPORT : Commande > 3 tonnes ou 10 500 € : 10 %**
**Commande > 1 tonne ou 3500 € : 5 %**
**Commande > 0,5 tonne ou 1700 €: 0 %**
**Majoration de 5 % sur Commande de 200 à 499 Kg ou 700 €**
**Majoration de 10 % sur Commande de 100 à 199 Kg ou 350 €**
**Quantité inférieure à 100 Kg ou 350 € ⟶ Tarif intégral.**

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

**1. PREAMBULE**

Le traitement de toute commande est fait sous réserve de l' application des présentes conditions générales que le client déclare bien connaître.
Ces conditions générales seront exclusivement applicables quels que soient les termes de la commande et les conditions de l' acheteur.
Toute modification à ces conditions générales devra faire l' objet d' une approbation écrite de notre part.

**2. TOLERANCES**

Les produits sont fabriqués et livrés avec les tolérances d' usage sur les dimensions et les poids. En cas de vente au poids, seul le poids brut global des lots mis à disposition pour expédition est garanti.

**3. MISE A DISPOSITION – LIVRAISON**

**3.1** Le bon de commande de l' acheteur doit préciser les instructions d' expédition, en se référant si possible aux "Incoterms". En l' absence d'instruction d' expédition, les produits seront mis à la disposition de l' acheteur dans nos entrepôts.

**3.2** En cas d' enlèvement de nos produits dans nos entrepôts, la mise à disposition opère transfert de la garde des produits à l' acheteur avec les risques y afférant. L' acheteur, en tant que gardien, fera son affaire de leur assurance.
La mise à disposition sera notifiée à l' acheteur et sera considérée comme effective dans les trois jours de la date figurant sur cette notification. Passé ce délai, les risques afférents aux produits seront transférés à l' acheteur, même s' il n' en a pas pris effectivement livraison.
En cas d' enlèvement par camion, le client ou son transporteur ont l' entière et exclusive responsabilité du chargement en dépit de notre intervention qui est bénévole. En conséquence, nous ne répondons pas des dommages survenus tant aux marchandises qu' au transporteur ou à des tiers, du fait d' un chargement défectueux et notamment de surcharge du véhicule, défaut ou insuffisance d' arrimage, mauvaise répartition de la charge.
**3.3** En cas de livraison, le transfert de la garde et des risques se fera conformément aux "incoterms" ( édition C.C.I. 1990 ).
**3.4** En l' absence d' engagement écrit de notre part sur des délais fermes de livraison ou de mise à disposition, tout délai n' est donné qu' à titre indicatif. En conséquence, aucun retard ne saurait justifier l' annulation d' une commande, ou donner suite à une pénalité.

**4. RECLAMATIONS – GARANTIE**

**4.1** Les réclamations ne sont recevables que s' il n' a pas été prévu de réception par le client en nos entrepôts
Elles seront formulées par écrit:
- dés la réception, par réserves au transporteur, confirmées par lettre recommandée avec A.R. dans les quarante huit heures en ce qui concerne des produits de toute évidence martyrisés pendant le transport ou emballages fracturés.
- dans les huit jours de l' arrivée des produits chez le client en ce qui concerne les quantités, poids, et dimensions.

Sous les réserves, ci-dessus, notre garantie est limitée au remplacement des produits reconnus défectueux, c' est à dire non conformes aux spécifications figurant sur la commande.
**4.2** L' acheteur fera en sorte qu' aucun recours ne puisse être exercé contre nous, pour des dommages excédant ceux couverts par notre garantie ci-dessus et ce, quelles que soient les personnes exerçant le recours.
**4.3** De manière générale, notre responsabilité est exclue en cas de force majeure ou de cas fortuit.

**5. PRIX – PAIEMENT**

Sauf stipulation contraire, nos prix sont considérés comme fermes et non révisables à la commande.
Sauf mention contraire dans l' acceptation de la commande, nos factures sont payables à notre siège social à Meyzieu à 30 jours date d'expédition, net, sans escompte.
Nous nous réservons le droit d' adapter à tout moment les conditions de paiement en fonction des risques dus à une modification défavorable du crédit de l' acheteur.
Les réclamations concernant une fourniture ne dispensent pas l' acheteur de régler à l' échéance toute somme qui lui serait facturée.

**Pénalité de retard de paiement**

Selon loi L.M.E N° 2008.776 du 04-08-2008.

**6. RESERVES DE PROPRIETE**

Nos ventes sont faites sous réserve de propriété selon la loi du 12 Mai 1980, le transfert de propriété étant suspendu jusqu' au paiement intégral du prix.
Bien que nous restions propriétaires des produits jusqu' à complet paiement, il est expressément convenu que l'acheteur, en tant que gardien de ces produits, est responsable de tous dommages et pertes survenant à ceux-ci, après le transfert des risques et de la garde, tel que déterminé au paragraphe 3, ci-dessus. En cas de non-respect par l' acheteur d' une des échéances de paiement, nous pourrons, sans perdre aucun de nos droits, et aux frais de l' acheteur, exiger la restitution des produits dont nous nous sommes réservés la propriété et ce, jusqu' à paiement intégral de la totalité des engagements de l' acheteur.

**7. ATTRIBUTION DE JURIDICTION**

Pour tout litige qui ne pourrait être résolu à l' amiable, il est fait attribution exclusive de juridiction au tribunal de commerce de LYON (69) même en cas d' appel de garantie ou de pluralité de défendeurs.





## CHEVILLES TAP TAP / P.P.F.

| Dimension cheville | Dimension pointe | Diamètre perçage |
|---|---|---|
| 5,0 x 25 | 3,5 x 30 | 5,0 mm |
| 5,0 x 30 | 3,5 x 35 | 5,0 mm |
| 5,0 x 35 | 3,5 x 40 | 5,0 mm |
| 5,0 x 40 | 3,5 x 45 | 5,0 mm |
| 5,0 x 45 | 3,5 x 50 | 5,0 mm |
| | | |
| 6,0 x 35 | 4,0 x 40 | 6,0 mm |
| 6,0 x 40 | 4,0 x 45 | 6,0 mm |
| 6,0 x 45 | 4,0 x 50 | 6,0 mm |
| 6,0 x 60 | 4,0 x 65 | 6,0 mm |
| 6,0 x 70 | 4,0 x 75 | 6,0 mm |
| 6,0 x 80 | 4,0 x 85 | 6,0 mm |
| | | |
| 8,0 x 60 | 5,0 x 65 | 8,0 mm |
| 8,0 x 80 | 5,0 x 85 | 8,0 mm |
| 8,0 x 100 | 5,0 x 105 | 8,0 mm |
| 8,0 x 120 | 5,0 x 125 | 8,0 mm |
| 8,0 x 135 | 5,0 x 140 | 8,0 mm |
| | | |
| 10 x 80 | 6,0 x 85 | 10,00 mm |
| 10 x 100 | 6,0 x 105 | 10,00 mm |
| 10 x 120 | 6,0 x 125 | 10,00 mm |
| 10 x 140 | 6,0 x 145 | 10,00 mm |
| 10 x 200 | 6,0 x 205 | 10,00 mm |

**Caractéristiques techniques**

Nombreux usages dans la fixation.

Panneaux d’isolation extérieure ou intérieure.

Toutes isolations.

Très bon vieillissement.

Bonne résistance aux changements de température, aussi bien chaud que froid.

Anti corrosion.

Anti moisissures.

Bonne expansion, donc bonne résistance à l’arrachement.

Facilité d’emploi.

Rapidité d’emploi.

**Matière : P.E. / NYLON**

**Facilité et rapidité d’emploi : P.P.F. ( Percez - Placez - Frappez )**






# CHEVILLES TAP - TAP

## P.P.F.

## (Percez. Placez. Frappez.)

**CHEVILLE NYLON**
**CLOU A EMPREINTE POZIDRIV**
**POUR TOUTES FIXATIONS DANS**
**BETON, PARPAING, BRIQUE …**
**INTERIEUR / EXTERIEUR**



COLLERETTE PLATE

| Code barre pour 100 pièces | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | SEAU DE 100 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON | SEAU 500 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257113160 | PPF | 5,00 | x | 30 | 3,46 | 30 | 2.54 | 8 |
| 3304257113177 | PPF | 5,00 | x | 35 | 3,46 | 30 | 2.54 | 12 |
| 3304257113184 | PPF | 6,00 | x | 35 | 4.15 | 30 | 3.40 | 12 |
| 3304257113207 | PPF | 6,00 | x | 40 | 4.15 | 30 | 3.40 | 8 |
| 3304257113214 | PPF | 6,00 | x | 60 | 5.77 | 30 | 4.40 | 8 |
| 3304257113221 | PPF | 6,00 | x | 70 | 6.92 | 12 | | |
| 3304257113238 | PPF | 6,00 | x | 80 | 6.92 | 12 | 5.84 | |
| 3304257113283 | PPF | 8.00 | x | 60 | 7.70 | 12 | 6.77 | |
| 3304257113481 | PPF | 8,00 | x | 80 | 11.53 | 12 | 8.77 | |
| 3304257113948 | PPF | 8,00 | x | 100 | 11.53 | 12 | 8.77 | |
| 3304257113528 | PPF | 8,00 | x | 120 | 15.23 | 12 | 11.17 | |


INOX A2

| CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | SEAU DE 100 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| PPF INOX | 5.00 | x | 30 | 11.78 | 30 |
| PPF INOX | 6.00 | x | 40 | 19.62 | 30 |
| PPF INOX | 6.00 | x | 60 | 27.07 | 30 |
| PPF INOX | 6.00 | x | 80 | 35.43 | 12 |
| PPF INOX | 8.00 | x | 80 | 51.53 | 12 |

**En stock, livraison sous 12 jours maximum.**

**Partout pour longtemps**



# CHEVILLES TAP - TAP

## P.P.F.

## (Percez. Placez. Frappez.)




**CHEVILLE NYLON TETE FRAISEE**
**CLOU A EMPREINTE POZIDRIV**
**POUR TOUTES FIXATIONS DANS**
**BETON, PARPAING, BRIQUE …**
**INTERIEUR / EXTERIEUR**

COLLERETTE CONIQUE


| Code barre pour 100 pièces | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | SEAU DE 100 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON | SEAU 500 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257113122 | PPF | 5,0 | x | 25 | 3,46 | 30 | 2.54 | 8 |
| 3304257113139 | PPF | 5,0 | x | 30 | 3,46 | 30 | 254 | 8 |
| 3304257113115 | PPF | 5,0 | x | 35 | 3,46 | 30 | 2.54 | 12 |
| 3304257113757 | PPF | 5,0 | x | 45 | 3,46 | 30 | 2.54 | 12 |
| 3304257113405 | PPF | 6,0 | x | 35 | 4.15 | 30 | 3.40 | |
| 3304257113269 | PPF | 6,0 | x | 40 | 4.15 | 30 | 3.40 | |
| 3304257113153 | PPF | 6,0 | x | 45 | 4.15 | 30 | 3.40 | |
| 3304257113146 | PPF | 6,0 | x | 60 | 5.77 | 30 | 4.40 | |
| 3304257113399 | PPF | 6,0 | x | 70 | 6.92 | 12 | | |
| 3304257113412 | PPF | 6,0 | x | 80 | 6.92 | 12 | 5.84 | |
| 3304257113382 | PPF | 8.0 | x | 60 | 7.70 | 12 | 6.77 | |
| 3304257113375 | PPF | 8,0 | x | 80 | 11.53 | 12 | 8.77 | |
| 3304257113368 | PPF | 8,0 | x | 100 | 11.53 | 12 | 8.77 | |
| 3304257113344 | PPF | 8,0 | x | 120 | 15.23 | 12 | 11.17 | |
| 3304257113337 | PPF | 8,0 | x | 135 | 18.08 | 8 | | |
| 3304257113276 | PPF | 10 | x | 80 | 15.32 | 8 | | |
| 3304257113320 | PPF | 10 | x | 100 | 18.00 | 8 | | |
| 3304257113313 | PPF | 10 | x | 120 | 21.97 | 8 | 18,50 | |
| 3304257113290 | PPF | 10 | x | 140 | 24.92 | 8 | 20,80 | |
| 3304257113429 | PPF | 10 | x | 160 | 27.97 | | | |

COLLERETTE LARGE

| CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | SEAU DE 100 PIECES PRIX (€ HT) LE CENT | SEAUX / CARTON |
|---|---|---|---|---|---|
| PPF | 5.0 | x | 25 | | 30 |
| PPF | 6.0 | x | 28 | | 30 |
| PPF | 6.0 | x | 40 | | 30 |

**En stock, livraison sous 12 jours maximum.**

**Facilité / Rapidité**






# POINTES STRIEES,TETE CONIQUE, GALVANISEES

## Toutes fixations du bois sur pierre, brique, béton

**Boîtes de 1 Kg, remises en carton de 20 Kg.**

| | CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | PRIX (€ HT) BOÎTE DE 1KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3304257112118 | PZG | 2,00 | x | 16 | 📌 | 2 225 | 7,77 |
| | 3304257112200 | PZG | 2,00 | x | 20 | 📌 | 1 900 | 7,77 |
| | 3304257112354 | PZG | 2,00 | x | 25 | 📌 | 1 500 | 7,77 |
| | 3304257112125 | PZG | 2,00 | x | 30 | 📌 | 1 250 | 7,77 |
| | 3304257112029 | PZG | 2,70 | x | 25 | 📌 | 700 | 7,77 |
| ☺ | 3304257112316 | PZG | 2,70 | x | 30 | 📌 | 650 | 7,77 |
| | 3304257112156 | PZG | 2,70 | x | 40 | 📌 | 500 | 7,40 |
| | 3304257112682 | PZG | 2,70 | x | 50 | 📌 | 400 | 7,40 |
| | 3304257112972 | PZG | 3,50 | x | 30 | 📌 | 400 | 6,76 |
| ☺ | 8033772650434 | PZG | 3,50 | x | 40 | 📌 | 300 | 6,76 |
| ☺ | 3304257112385 | PZG | 3,50 | x | 50 | 📌 | 240 | 6,76 |
| ☺ | 3304257112668 | PZG | 3,50 | x | 60 | 📌 | 200 | 6,76 |
| ☺ | 8033772650465 | PZG | 3,50 | x | 70 | 📌 | 180 | 6,76 |
| | 3304257112309 | PZG | 3,50 | x | 80 | 📌 | 150 | 6,76 |
| | 8033772650359 | PZG | 4,00 | x | 80 | 📌 | 122 | 6,76 |
| | 3304257112026 | PZG | 4,00 | x | 90 | 📌 | 105 | 6,76 |
| | 3304257112071 | PZG | 4,00 | x | 100 | 📌 | 100 | 6,76 |

**Seaux de 2 Kg, remis en carton de 24 Kg.**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | PRIX (€ HT) au KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257112705 | PZG | 2.70 | x | 30 | 📌 | 650 | 7.77 | |
| 3304257112712 | PZG | 2.70 | x | 40 | 📌 | 500 | 7.40 | |
| 3304257112392 | PZG | 3,50 | x | 30 | 📌 | 400 | 6,76 | |
| 8033772650519 | PZG | 3,50 | x | 40 | 📌 | 300 | 6,76 | ☺ |
| 3304257171986 | PZG | 3,50 | x | 50 | 📌 | 240 | 6,76 | ☺ |
| 3304257112101 | PZG | 3,50 | x | 60 | 📌 | 200 | 6,76 | ☺ |
| 8033772650533 | PZG | 3,50 | x | 70 | 📌 | 180 | 6,76 | ☺ |
| 3304257112620 | PZG | 3,50 | x | 80 | 📌 | 150 | 6,76 | |

**📌 : En stock, livraison sous 12 jours maximum.**
**Autres dimensions : Sur devis, avec délai.**
**☺ : Plan de vente conseillé.**









# POINTES LISSES, TETE CONIQUE GALVANISEES

**Toutes fixations du bois sur pierre, brique, béton**
**Seaux de 2kg remis en carton de 24 kg**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | PRIX (€ HT) AU KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257171856 | TPCZ | 2,70 | x | 40 | 📌 500 | 7,40 | |
| 3304257171597 | TPCZ | 3,50 | X | 30 | 📌 400 | 5,83 | |
| 3304257171092 | TPCZ | 3,50 | x | 40 | 📌 300 | 5,83 | ☺ |
| 3304257171955 | TPCZ | 3,50 | x | 50 | 📌 240 | 5,83 | ☺ |
| 3304257171306 | TPCZ | 3,50 | x | 60 | 📌 200 | 5,83 | ☺ |
| 8033772650571 | TPCZ | 3,50 | x | 70 | 180 | 5,83 | |

📌 : **En stock, livraison sous 12 jours maximum.**
**Autres dimensions : Sur devis, avec délai.**



☺ : **Plan de vente.**

# POINTES TETE BOMBEE BLEUIES

**Cloutage de plinthes, colliers de plomberie, cables électriques**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | PRIX ( € HT) BOÎTE DE 1KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257130655 | TBX | 2,00 | x | 16 | 📌 2225 | 6,47 | ☺ |
| 3304257130716 | TBX | 2,00 | x | 20 | 📌 1900 | 6,47 | ☺ |
| 3304257130556 | TBX | 2,00 | x | 25 | 📌 1500 | 6,47 | ☺ |
| 3304257130136 | TBX | 2,00 | x | 30 | 📌 1250 | 6,47 | ☺ |
| 3304257130808 | TBX | 2,50 | x | 40 | 📌 635 | 5,18 | ☺ |
| 3304257130914 | TBX | 2,50 | x | 50 | 📌 510 | 5,18 | ☺ |
| 3304257130495 | TBX | 3,50 | x | 60 | 📌 200 | 4,55 | |
| 3304257130235 | TBX | 3,50 | x | 70 | 📌 180 | 4,55 | |

# POINTES TETE HOMME BLEUIES

**Cloutage des plinthes sur béton ou brique**


**Boîtes de 1 Kg, remises en carton de 20 Kg.**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | PRIX (€ HT) BOÎTE DE 1KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000163460774 | TG | 1,50 | x | 16 | 📌 4200 | 10,61 |
| 8000163460781 | TG | 1,50 | x | 20 | 📌 3100 | 10,61 |
| 8000163460798 | TG | 1,50 | x | 25 | 📌 2800 | 10,61 |
| 8000163460804 | TG | 1,50 | x | 30 | 📌 2200 | 10,61 |
| 8000163460828 | TG | 2,00 | x | 40 | 📌 1000 | 9,54 |
| 8000163460842 | TG | 2,00 | x | 50 | 📌 920 | 9,54 |

📌 : **En stock, livraison sous 12 jours maximum.**
**Autres dimensions : Sur devis, avec délai.**
☺ : **Plan de vente.**




*La pointe de caractère*



# POINTES D'ANCRAGE ELECTROZINGUEES

**Sabots de charpente**

**Boîtes de 1 Kg, remises en carton de 20 Kg.**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | | PRIX (€ HT) BOîTE DE 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257165916 | PDZ | 4,20 | x | 35 | ↳ | 350 | 3,35 |
| 3304257165350 | PDZ | 4,20 | x | 40 | ↳ | 286 | 3,35 |
| 3304257165688 | PDZ | 4,20 | x | 50 | ↳ | 207 | 3,35 |
| 3304257165435 | PDZ | 4,20 | x | 60 | ↳ | 157 | 3,35 |



**Boîtes de 5 Kg, remises en carton de 20 Kg.**

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | | PRIX (€ HT) AU KG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8030772650212 | PDZ | 4,20 | x | 35 | ↳ | 350 | 3,25 | ☺ |
| 3304257165183 | PDZ | 4,20 | x | 40 | ↳ | 286 | 3,25 | ☺ |
| 3304257165725 | PDZ | 4,20 | x | 50 | ↳ | 207 | 3,25 | ☺ |
| 3304257165510 | PDZ | 4,20 | x | 60 | ↳ | 157 | 3,25 | |

↳ **: En stock, livraison sous 12 jours maximum.**
☺ **: Plan de vente.**

# POINTE ANNELEES, TÊTE BOMBEE, EN INOX A4

**Bardage, caillebotis piscines, en milieu agressif, particulièrement le RED CEDAR**

**Boîtes de 1 kg remises en cartons de 20 kg.**

| CODE BARRE | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | Nbr. de PIECES / KG (Approximation) | | PRIX (€ HT) BOîTE DE 1KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304257102690 | TBAI | 2,00 | x | 25 | ↳ | 1430 | 18,14 |
| 3304257102553 | TBAI | 2,00 | x | 30 | ↳ | 1270 | 18,14 |
| 3304257102379 | TBAI | 2,20 | x | 40 | ↳ | 800 | 17,37 |
| 3304257102881 | TBAI | 2,50 | x | 35 | ↳ | 715 | 17,37 |
| 3304257102799 | TBAI | 2.50 | X | 40 | ↳ | 630 | 17.37 |
| 3304257102157 | TBAI | 2,50 | x | 45 | ↳ | 560 | 17,37 |
| 3304257102386 | TBAI | 2,50 | x | 50 | ↳ | 540 | 17,37 |
| 3304257102898 | TBAI | 2,80 | x | 60 | ↳ | 335 | 17,37 |
| 3304257102201 | TBAI | 3,10 | x | 70 | ↳ | 240 | 17,37 |
| 3304257102133 | TBAI | 3,10 | x | 80 | ↳ | 215 | 17,37 |

↳ **: En stock, livraison sous 12 jours maximum.**












# Pistolets cloueurs à poudre:

## PP 350



Prix tarif : 366 €

Caractéristiques :

Poids 2,3 KG
Dimension  345 x 150 x 45
Application : Fixation talonnettes de banches
Caillebotis et isolation.
Livré dans un coffret avec une rondelle anti projections

## Consommables

Cartouches en bande rouge pour le **PP 350**
**CART.PP350** **Prix : 97 € / mille.**





# Pointes tête plate avec amortisseur:

| CODE BARRES | CODE ARTICLE | DIAMETRE en mm | x | LONGUEUR en mm | NB. DE PIECES / KG (Approximation) | PRIX (€ HT) BOÎTE 1 KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8033772650403 | PPPO | **3,50** | **x** | **50** | 261 | **5,83** |
| 8033772650410 | PPPO | **3,50** | **x** | **60** | 220 | **5,83** |
| 8033772650625 | PPPO | **3,50** | **x** | **70** | 170 | **5,83** |






**2016**

# Pistolets à ligaturer : LAB 20 et LAB 40

## Pour armatures béton



**Caractéristiques techniques :**

- Poids : 2,4 KG.
- Dimensions : 29 x 10 x 28 cm.
- Capacité : 4 à 28 et 4 à 40 mm
- Batterie, Ni-MH : 9,6 Volt, 3,3Ah.
- Temps de charge : 70 min.
- Durée batterie : ± 1400 ligatures.
- Nombre ligatures par bobine ± 130 ligatures
- Conforme aux normes CE.

**Livré dans un coffret contenant :**
Deux batteries, un chargeur, 4 bobines de fil
Une pince, une clef ainsi qu'un manuel d'utilisation et un CD

**AVANTAGES :**
- Gain de productivité.
- Finies les ligatures à la main !!!
- Améliore les conditions de travail
- S'utilise d'une seule main.
- Très léger 2,4 KG.
- Supprime les risques de tendinite.

**Prix base tarif pour : 5 pièces 1878 € l'unité. 1 pièce 2010 € l'unité.**

## Consommables

**En boite de 40 pièces**

Bobine de fil recuit pour lieuses LAB 40 :
Ø : 0,8mm 400 grammes.





BOFG-PG

**Palette de 3000 Pièces.**

**Prix base tarif : 3,46 € pièce.**

**En boite de 75 pièces**

Bobine de fil d'attache galva Ø 1,00 mm
320 grammes (50 mètres).



Pour utilisation manuelle.
**Prix base tarif : 1,22 € pièce.**

**FRANCO A PARTIR DE 700€**
**Remise supplémentaire de 5 % pour commande d'une palette**




# FIL À LIGATURES



## F.A.R

**F**il **A**ttache **R**ecuit

Ø : 1,3mm

en 5x5 kg

Code : 3304257171771

Tarif base : 1,95 € le kg

Existe aussi en Ø: 1.5 mmm



## F.A.R.S

**F**il **A**ttache

**R**ecuit **S**ouris

Ø : 1,4mm

Bobinots de 200gr en seaux de 20 kg

24 seaux par palette de 480kg

Code : 3304257171788

Tarif base : 1,95 € le kg



Bobine de fil d'attache galva

Ø :1,00 mm - 320 gr (50 mètres )

pour utilisation manuelle

**en boîte de 75 pièces**

Tarif base : 0,50 € pièce

# COMETT


**80, rue Simone de Beauvoir**
**69330 MEYZIEU**

**04.78.31.68.53**

 **04.78.04.25.11**

 **comett.69@gmail.com**

**www.comett-fixations.fr**